










Moretta
PREFABBRICATI



Contatti: info@morettaprefabbricati.it - www.morettaprefabbricati.it
Tel. 0342 770052 - fax 0342 770097

Pozzetti anelli e fondi per ispezione fognature

Le dimensioni si intendono sempre interne ed espresse in cm, salvo dove diversamente indicato.

codice	ANELLI			Peso kg.
PZ30	30x30	h.30	sp.4	40
PZ40	40x40	h.40	sp.5	70
PZ5025	50x50	h.25	sp.6	60
PZ50	50x50	h.50	sp.6	120
PZ507025	50x70	h.25	sp.9	110
PZ507050	50x70	h.50	sp.9	220
PZ6030	60x60	h.30	sp.6	90
PZ60	60x60	h.60	sp.6,5	180
PZ8025	80x80	h.25	sp.8	200
PZ8040	80x80	h.40	sp.8	250
PZ80	80x80	h.80	sp.8	500
PZ10025	100x100	h.25	sp.10	300
PZ10050	100x100	h.50	sp.10	550
PZ100	100x100	h.100	sp.10	1000
PZ12050	120x120	h.50	sp.15	750
PZ120	120x120	h.115	sp.15	1550
PZ1001203	100x120	h.30	sp.15 incastro a bicchiere	565
PZ1001205	100x120	h.50	sp.15 incastro a bicchiere	937
PZ10012010	100x120	h.100	sp.15 incastro a bicchiere	2000
PZ15035	150x150	h.35	sp.15	800
PZ15075	150x150	h.75	sp.15	1500
FONDI				
PZF30	30x30	h.30	sp.4	40
PZF40	40x40	h.40	sp.5	85
PZF50	50x50	h.50	sp.6	145
PZF60	60x60	h.60	sp.6,5	220
PZF80	80x80	h.80	sp.8	610
PZF100	100x100	h.100	sp.10	1180
PZF120	120x120	h.115	sp.13	1900
PZF150	150x150	h.75	sp.15	2200
POZZETTO DOPPIO STRADALE				
PZD	57x108 h.96 (dimensioni esterne)			600
POZZETTO TIPO MILANO				
PZMIMO	SIFONATO MONOLITICO 45x45 h.75			350
PZFM1	FONDO DI PROLUNGA PER POZZETTO 45X45 h.30(senza sifone)			85
PRMIL30	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO 45X45 h.30(senza sifone)			75
POZZETTO DISOLEATORE				
PS8080	80x80	h.60 C/COPERCHIO dim.est. 90x87		520
PRPSOL80	80x80	h.60 ANELLO DI PROLUNGA		300
PS80	80x120	h.162	COMPLETO lt.1040 dim.est. 96x136	1620
PS100200	100x200	h.162	COMPLETO lt.2230 dim.est. 119x219	2885
PS125250	125x250	h.163	COMPLETO lt.3400 dim.est. 149x274	4610
PZOG	OLIO E GRASSI	100x100	h.125 dim.est. 130x130	2230
PZPRIMA	PRIMA PIOGGIA	100x100	h.105 dim.est. 130x130	1880

Coperchi e caditoie non carrabili in calcestruzzo

COPERCHIO		Peso kg.
CP40	40x40 h. 7	22
CP50	50x50 h. 8	41
CP60	60x60 h. 9	60
CP70	70x70 h. 10	75
CADITOIA		
CAD40	40x40 h. 7	28
CAD50	50x50 h. 8	45
CAD60	60x60 h. 9	60

Solette carrabili in calcestruzzo

SOLETTA		Peso kg.
S10015	100x100 h. 15 foro \varnothing 60	300
S100GA	100x100 C/CADITOIA IN GHISA DA 60X60 classe 250	329
S100GC	100x100 C/CHIUSINO IN GHISA DA 70X70 classe 250	329
S12015	120x120 h. 15 foro \varnothing 60	400
S12020	120x120 h. 20 foro \varnothing 60	670
S120GA	120x120 C/CADITOIA IN GHISA DA 60X60 classe 250	444
S120GC	120x120 C/CHIUSINO IN GHISA DA 70X70 classe 250	460
SR120GA	120x120 RIALZATA C/CADITOIA IN GHISA DA 60X60 classe 250	509
SR120GC	120x120 RIALZATA C/CHIUSINO IN GHISA DA 70X70 classe 250	509
S124145	124x145 h. 15 (a copertura pz.innevamento)	670
S150	150x150 h. 20 foro \varnothing 60	1000
S180	180x180 h. 20 foro \varnothing 60	1400

Tubi in calcestruzzo di lunghezza 100 cm

TUBO NORMALE		Peso kg.
TN20	TUBO NORMALE \varnothing 20 sp. 4	60
TN30	TUBO NORMALE \varnothing 30 sp. 4	95
TN40	TUBO NORMALE \varnothing 40 sp. 5	140
TN50	TUBO NORMALE \varnothing 50 sp. 6	190
TN60	TUBO NORMALE \varnothing 60 sp. 7	270
TN80	TUBO NORMALE \varnothing 80 sp. 7	380
TN100	TUBO NORMALE \varnothing 100 sp. 8	590
TUBO FORATO		
TF20	TUBO FORATO \varnothing 20 sp. 4	60
TF30	TUBO FORATO \varnothing 30 sp. 4	95
TF40	TUBO FORATO \varnothing 40 sp. 5	140
TF50	TUBO FORATO \varnothing 50 sp. 6	190
TF60	TUBO FORATO \varnothing 60 sp. 7	270
TF80	TUBO FORATO \varnothing 80 sp. 7	380
TF100	TUBO FORATO \varnothing 100 sp. 8	590

Anelli perdenti e fosse biologiche

ANELLO PERDENTE		Peso kg.
AN80	ø 80 h. 50 sp. 6	130
AN100	ø 100 h. 50 sp. 7	180
AN150	ø 150 h. 50 sp. 6	350
AN200	ø 200 h. 50 sp. 8	750
BIOLOGICA normale tipo Varese		
BIO80	ø 80 h. 110 COMPLETA persone 2 c/coperchio normale	490
BIO100	ø 100 h. 110 COMPLETA persone 4 c/coperchio normale	770
COPERCHIO non carrabile per biologica e/o anello perdente		
CP80	ø 80 h. 8	110
CP100	ø 100 h. 8	160
CP125	ø 125 h. 10	320
CP150	ø 150 h. 10	390
CP200	ø 200 h. 13	1100
COPERCHIO carrabile per biologica e/o anello perdente		
CP80CA	ø 80 h. 14	160
CP100CA	ø 100 h. 16	280
CP125CA	ø 125 h. 18	550
CP150CA	ø 150 h. 16	780
CP200CA	ø 200 h. 20	1700
BIOLOGICA tipo Imhoff		
BIOIM80	ø 80 h. 150 COMPLETA persone 3 c/coperchio normale	800
BIOIM100	ø 100 h. 150 COMPLETA persone 5 c/coperchio normale	1100
BIOIM125	ø 125 h. 150 COMPLETA persone 8 c/coperchio normale	2400
BIOIM150	ø 150 h. 210 COMPLETA persone 16 c/coperchio normale	3000
BIOIM200	ø 200 h. 210 COMPLETA persone 32 c/coperchio normale	5000
ANELLO DI PROLUNGA		
ANIMH80	ø 80 h.50	160
ANIMH100	ø 100 h.50 persone 2	210
ANIMH125	ø 125 h.50 persone 3	300
ANIMH150	ø 150 h.50 persone 4	400
ANIMH200	ø 200 h.50 persone 12	750

Manufatti speciali

CANALETTE (dimensioni esterne)		Peso kg.
CANAL	CANALETTA SCOLO SCARPATA cm 30/40x50 h.20	40
CANAL1	INVITO CANALETTA SCOLO SCARPATA cm 30/90x60 h.20	90
GR20	GRIGLIATA ZINCATA DA 100x20x4	5
CAN28SG	CANALETTA SENZA GRIGLIA DA 100x28x23	92
CAGR15	CANALETTA GRIGLIATA 100x22x23 CON GRIGLIA 15	50
CORDOLO RETTO		
CORD68	6/8x100 h.25	40
COR8	8/10x100 h.25	50
CORD10	10/12x100 h.25	60
CORD12	12/15x100 h.25	70
LIMITATORI CIRCOLARI DI TRAFFICO		
LIM54	ø 50 h.54	210
DARD	DARDINI 40x40 h.20	58
PASSO	PASSO CARRAIO 40x50 h.12	40
TORRINI RAGGIUNGI QUOTA		
TOR8	DIAM. cm 62,5 H. 8	70
TOR10	DIAM. cm 62,5 H.10	90
TOR20	DIAM. cm 62,5 H.20	180
TOR30	DIAM. cm 62,5 H.30	270

Manufatti speciali per giardino

		Peso kg.
AIU	AIUOLA DA: 100x30 sp.4 (ai privati la vendiamo a 6,00€)	30


Chiusini in ghisa sferoidale

CHIUSINI TELAIO E COPERCHIO QUADRI - A TENUTA ERMETICA




codice sigla	classe	dimensioni esterne in mm	luce netta in mm	h. mm	peso kg
CLC40IN-SL	C250	400X400	300X300	H. 35	11,50
CLC50IN-SL	C250	500X500	400X400	H. 40	20,30
CLC55IN-SL	C250	550X550	450X450	H. 45	24,00
CLC60IN-SL	C250	600X600	500X500	H. 45	29,50
CLC70IN-SL	C250	700X700	600X600	H. 50	41,50
CLC80IN-SL*	C250	800X800	700X700	H. 60	55,00
CLD40QW-SL*	D400	400X400	300X300	H. 75	20,00
CLD50QW-SL*	D400	500X500	400X400	H. 75	29,50
CLD55QW-SL*	D400	550X550	440X440	H. 75	35,00
CLD60QW-SL*	D400	600X600	500X500	H. 75	41,30
CLD70QW-SL*	D400	700X700	600X600	H. 75	58,00
CLD80QW-SL*	D400	800X800	700X700	H. 75	75,00

CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARE



codice sigla	classe	dimensioni esterne in mm	luce netta in mm	h. mm	peso kg
CLD85SPC	D400	DIAM. 850	600	H.100	53,00

Caditoie in ghisa sferoidale



codice sigla	classe	dimensioni esterne in mm	luce netta in mm	h. mm	peso kg
GRC40PNG-SL	C250	400X400	290	H.45	13,50
GRC50PNG-SL	C250	500X500	390	H.50	20,50
GRC55PNG-SL	C250	550X550	440	H.55	26,00
GRC60PNG-SL	C250	600X600	490	H.50	33,00
GRC70PNG-SL	C250	700X700	590	H.60	42,00
GRC80PNG-SL*	C250	800X800	690	H.60	51,00
GRD50PNG-SL*	D400	500X500	390	H.75	29,00
GRD55PNG-SL*	D400	550X550	440	H.75	34,50
GRD60PNG-SL*	D400	600X600	490	H.75	43,00
GRD70PNG-SL*	D400	700X700	590	H.75	53,00
GRD80PNG-SL*	D400	800X800	690	H.75	72,00

Griglia in ghisa per canalette



codice sigla	classe	dimensioni esterne in mm	h. mm	peso kg
GG20C250	C250	500X200	H.30	20,00

*Prodotti disponibili solo su ordinazione

Prezzi in vigore dal 01/03/2014

CALCESTRUZZO (Sabbia+Sabbione) DOSAGGIO 325

CODICE	DOSAGGIO
CLS400	325/400
CLS350	325/350
CLS300	325/300
CLS250	325/250
CLS200	325/200
CLS150	325/150

CALCESTRUZZO (Sabbia+Sabbione) DOSAGGIO 425

CODICE	DOSAGGIO
CLS400	425/400
CLS350	425/350
CLS300	425/300
CLS250	425/250
CLS200	425/200
CLS150	425/150

CALCESTRUZZO (Sabbia+Sabbione) DOSAGGIO 525

CODICE	DOSAGGIO
CLS5400	525/400
CLS5350	525/350
CLS5300	525/300
CLS5250	525/250
CLS5200	525/200
CLS5150	525/150

SOTTOFONDO (Sabbia+Cemento)

CODICE	DOSAGGIO
SOTT400	325/400
SOTT350	325/350
SOTT300	325/300
SOTT250	325/250
SOTT200	325/200
SOTT150	325/150